



PRESTIJ

Ayakkabı ve Lazer Makinaları



KESİM MAKİNELERİ

CUTTING MACHINE

OTOMATİK DERİ KESİM MAKİNELERİ

AUTOMATIC CUTTING TABLE

SAYA MAKİNELERİ

SEVING - STITCHING MC

MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK

PREPARATION BEFORE LASTING

MONTE GRUBU

LASTING GROUP

MONTAJ HATTI MAKİNELERİ

MONTAGE LINE / AUTO BAND

FİNİSAJ MAKİNELERİ

POOLSHING MC

TABAN MAKİNELERİ

SOLE PRODUCTION LINE

ÇELİKLİ TABAN ASTARI MAKİNELERİ

INSOLE PRODUCTION LINE

LAZER KESİM ve MARKALAMA

LASER CUTTING MARKING ENGRAVING MC

“PRESTİJ” KAZANDIRIR

Değerli Müşterilerimiz;

Prestij Tekstil, Ayakkabı Makinaları, Malzemeleri, Ekipmanları San.ve Tic.Ltd.Şti. 1996 yılında Merter'de kurulmuştur.Kuruluşundan itibaren ayakkabı, imalat makinaları ve Hava Kompresörleri konusunda dünyadaki ileri teknolojiye sahip üreticilerinden makineleri, ekipmanları ve yedek parcaları ile birlikte getirerek ayakkabı ve taban üreticilerinin hizmetine sunmuştur.

Firmamız ayrıca danışmanlık, teknik yardım ve teknik servis hizmetleride vermektedir. Anahtar teslim ayakkabı ve taban imalat fabrika sistemleri projelendirme ve kurulum hizmeti vermektedir. Ayakkabı imalatı için ihtiyaç olan tüm makine ve ekipmanların Yerli ve Avrupası mevcuttur.

Lazer kesim, markalama makinaları çeşitli ebat, güçlerde showroom'umuzda, müşterilerimizin sunumuna ve hizmetine hazırdır.

Ayrıca garantili 2. El makinalar mevcuttur.(Eski teknoloji makineler alınıp yeni teknoloji makinalar takas edilir.) Teknolojinin ilkelerinin etkili ve yüksek performans olduğuna inanan firmamız her zaman kaliteli ve ileri teknoloji ürünü olan makine ve ekipmanları siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunmayı ilke edinmiştir.



AYNA BASKI PRESİ EMBOSSING MACHINE



Ağır tonajlı büyük bıçaklarda mükemmel kesim ve delme işlemi yapar. Ayrıca derilerde mükemmel cilt düzeltilmesi ve baskısı yapar.

Size / Ebat : 1160X1380X1650 mm
Net Ağırlık : 650 Kg
Güç : 2.7kw

GEZER KAFA KESİM OILDYNAMIC CUTTING PRES WITH MOVABLE TROLLEY



Rulolu veya rulusuz deri, sunu deri, kösele, neolit, kumaş, salpa, fiber gibi malzemelerin kesiminde mükemmel performans gösterir
Kesim alanı: 160X50 cm'dir.

Size / Ebat : 1940X1400X2110 mm
Net Ağırlık : 1500 Kg
Güç : 1.47kw

KESİM PRESİ OILDYNAMIC CLICKING PRESSES WITH TURNING ARM



Deri, sunu deri, kösele, neolit, kumaş, salpa, fiber gibi malzemelerin kesiminde mükemmel performans gösterir.

Size / Ebat : S-120-C 900X870X1400 mm
Net Ağırlık : 630 Kg
Güç : 0.7kw

OTOMATİK BİLGİSAYARLI KATLI KESİM MAKİNASI

MULTI LAYER CUTTING MACHINE

Suni deri, kumaş, meshler için çok katlı kesim makinası
Fort, bombe, taban astarı vb. malzemeler için otomatik kesim makinası
Otomatik yerleştirme vardır.
Kesim alanı 250x160cm





BİLGİSAYARLI OTOMATİK DERİ KESİM MAKİNASI / BOOSTER ICE

OTOMATIC CUTTING TABLE / CAD / CAM

Bilgisayarlı otomatik deri kesim sistemi yüksek hızda ve kalitede verimlilik için üretilmiştir. Elitron tarafından üretilen bilgisayar destekli Cad-Cam sistemi operatörler için, kullanım kolaylığı ve güvenilirliğini garanti eder. Bütün Cad-Cam sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. Vakumlu yüzey Eğimli bir çalışma alanı üzerinde mükemmel vakumlama yaptığından en üst düzeyde deri kesim kalitesine ulaşmaktadır. Deri üzerine şekilleri projeksiyon ile yerleştirme Deri yüzeyine ön görülen şekilleri (istampaları) projeksiyon ile otomatik ve manuel olarak yerleştirir. Deriden tasarruf sağlar.

Opsiyonlar
Kesme kafası 5 ve 7 araç opsiyonludur:

- 2 Bıçak
- Pin (Noktalama)
- Kalem
- 3 Adet delici (Zimba)
- Aparatlar hızlı ve kolay değişim için tasarlanmıştır.




BİLGİSAYARLI OTOMATİK ÇİFT KAFA DERİ KESİM MAKİNASI / KUDOS

OTOMATIC CUTTING TABLE / CAD / CAM / KUDOS

Double Head

Çift Kafa / Konveyör sistemli

Çalışma Alanı (mm)	:1600 mm & 2000 mm
Makina Boyutu (mm)	:2400X2100X2500
Maximum Hız (mt / dk)	:70
Araçlar	:5+5
Ağırlık (kg)	:1750
Volt	:220 / 400 Volt / 50 Hz / 9 Kw
Hava	:6/8 Bar 600 lt/min



LAZER KESİM VE MARKALAMA MAKİNALARI

40X30cm LAZER KESİM VE MARKALAMA

LAZER MARKING AND CUTTING



Çalışma Alanı : 40X30 cm
Size / Ebat : 860X672X465 mm
Net Ağırlık : 76 kg

TEK KAFA LAZER KESİM MAKİNESİ

LAZER MACHINES ONE HEAD



Çalışma Alanı : 100X80 cm
Size / Ebat : 1825X1580X1200 mm
Net Ağırlık : 43 kg

ÇİFT KAFA LAZER KESİM MAKİNESİ

LAZER MACHINES TWO HEAD



Çalışma Alanı : 160X100 cm
Size / Ebat : 2240X1780X1290 mm
Net Ağırlık : 605 kg


YEDEK PARÇA

SPARE PARTS



BANTLI LAZER KESİM VE DESEN MAKİNESİ CONVEYOR LASER CUTTING MACHINE

Metraj kesimler için ideal bir makinadır. rulo halinde bir çok materyali (suni deri , kumaş, pelüş vb.) kesebilirsiniz. Otomatik sürmesi vardır.Çift kafalıdır.



Çalışma Alanı : 160X100 cm
Size / Ebat : 2260X2140X1210 mm
Net Ağırlık : 850 kg



GALVO LAZER KESİM VE MARKALAMA MAKİNALARI

GALVO LASER CUTTING AND MARKING MACHINE

MC180-D-A




MC 275-D



MC 250-DHA



MC 350-DJ-A



Galvo lazer Makinaları 3-4 eksenli lazer tarama sistemi, bütünleşik bilgisayar, lazer kesim ve soğutma ünitesi ile kompakt bir yapıya sahiptir. ABD ve Almanya dan ithal metal tüp sayesinde, yüksek güç, kaliteli ışın, tutarlı güç ve uzun çalışma ömürleri ile rakiplerinden öne çıkmaktadır. Güçlü ve kaliteli soğutma sistemi sayesinde daha uzun ömürlü çalışma imkanı sunar.

MODEL	ÇALIŞMA ALANI (mm)	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜLER (mm)
MC 180 DA	600x600	580	1664x1240x1779
MC 250-DLG	600X1200	720	1550x1370x2100
MC 250-DH-A	1200X1200	1000	1600x2100x2100
MC 350-DJ-A	1500x1200		4000x3250x3000



SAYA HAZIRLIK GRUBU

SAYA KIVIRMA MAKİNASI FOLDING MACHINE



Otomatik saya ve şilte kıvrırma makinası Fotosel sistemler sayesinde köşeleri dönerken otomatik olarak yavaşlar. Gerekli olan yerlerde otomatik çentik atar. 2 Ayır fotosel sistemi sayesinde yapıstırıcı akışını ve kıvrırma hızını kendi malzeme türüne göre ayarlar ihtiyaç duyulduğu takdirde şerit takviye ipi takılabilir.

Size / Ebat : 110X55X130h cm
Net Ağırlık : 135 Kg
Güç : 0.7kw

ŞİLTE KIVIRMA MAKİNASI FOLDING MACHINE FOR INSOLE



Otomatik hotmelt ilaçtır. Isı ile eriyip yapışır. Yüksek pontlu bayan ayakkabılarının taban astarında hatasız şekilde şiltesini kaplar. 12 mm kadar taban kalınlığı olan işlere şilte yapar. İsteğe bağlı anatomik tabanlılık ile yüksekliği ayarlanabilir

Size / Ebat : 110X55X130h cm
Net Ağırlık : 137 Kg
Güç : 0.7kw

SAYA TRAŞ MAKİNASI SKIVING MACHINE



Deri traş makinası. Vakum sistemli, Komple tablalı, Debriyaj motorludur.

Size / Ebat : 110X55X120h cm
Net Ağırlık : 105 Kg
Güç : 0.6kw

OTOMATİK TRANTA MAKİNASI SEAM PRESSING AND TAPING MC



Servo motor ile düşük hızda ve basınçla derinin çatı yerlerini mükemmel oranda açar. Açılan çatı yerine ısıtmalı Tranta takar. Trantanın bitiminde hassas sensörlerle ve zamanlayıcılar ile otomatik olarak Trantayı keser. Hız ve baskı ayarlıdır. 20 mm genişliğe kadar Tranta uygular.

Size / Ebat : 110X55X140h cm
Net Ağırlık : 113 Kg
Güç : 0.3kw

DERİ YARMA MAKİNASI LEATHER SPLITTING MACHINE



*Elektronik hız ayarlı,
*Otomatik bıçak bilemeli.
*Bileme işlemi mikrometrik olarak ayarlanır.
*Elektronik kalınlık göstergesi vardır.
*Ayakkabı, kemer, cüzdan ve çanta aparatları vardır.

Size / Ebat : 140X105X120h cm
Net Ağırlık : 530 Kg
Güç : 2.5kw

OTOMATİK ŞERİT TAKMA MAKİNASI TAPE APPLYING MACHINE



Otomatik ısıtmalı sistemle kendinden yapışkanlı şeritleri derinin ağzına otomatik olarak takar. Köşelerde otomatik olarak yavaşlar. 3 mm den 10 mm kadar olan şeritleri uygulayabilir. Hız ayarlıdır

Size / Ebat : 110X55X120h cm
Net Ağırlık : 133 Kg
Güç : 0.7kw

DELİK DELME MAKİNASI PERFORATING MACHINE



Otomatik delik delme makinasıdır. Derinin üzerine her türlü desen yapılabilir. Mostra üzerine fisto yapılabilir. Çeşitli zımba ve aparatlar kullanılarak çok farklı desenler yapılabilir. Desenler arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlar.

Size / Ebat : 110X55X110h cm
Net Ağırlık : 104 Kg
Güç : 0.5kw

TAKVİYE BEZ YAPIŞTIRMA MAKİNASI FUSING PRES



Takviye bezi yapıştırma makinesi. Fort ve bombe yapıştırabilir. Transfer baskı yapabilir. Dijital ısı kontrollüdür. Hız ve Baskı ayarı vardır. Malzemeler parça halinde takviye edilebilir ve komple kanat halinde yapılabilir.

Size / Ebat : 110X55X120h cm
Net Ağırlık : 130 Kg
Güç : 3.2kw

ÇİFT KIRMA UZUN KONÇLU PROGRAMLANABİLİR. CRIMPING MACHINE LONG PLATE / PROGRAMABLE HİDROLİK KAMPRE MAKİNASI

Size / Ebat : 750X750X550h cm
Net Ağırlık : 350 Kg
Güç : 2.0kw



MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK GRUBU

SİLİKONLU FORT BOMBE TRAŞ MAKİNASI LEATHER SKIVING MACHINE



- Fort Bombe traş makinası.
- Vakum sistemli,
- Komple tablalı,
- Debriyaj motorludur.
- Fort Bombe traşlamak için Slikon aparatı mevcuttur.

Size / Ebat : 110X55X120h cm
Net Ağırlık : 108 Kg
Güç : 0.7kw

BOMBE YAPIŞTIRMA MAKİNASI

THERMO-ADHESIVE TOE PUFF APPLICATOR



- Isı ve zaman ayarlıdır.
- Bombeye baskı ayarı vardır.
- Kolay kullanım.
- El güvenliği vardır.
- İki istasyonludur.

Size / Ebat : 43X70X152h cm
Net Ağırlık : 80 Kg
Güç : 0.8kw

LATEKS PÜSKÜRTME VE FORM VERME MAKİNASI LATEX SPRAYING AND FORMING



Sayayı montaja hazırlama aşamasında, sayanın bombesini ısıtır, Latex püskürterek astarın sayaya kırışmadan yapışmasını sağlar.

Size / Ebat : 20X80X165h cm
Net Ağırlık : 120 Kg
Güç : 1kw

NUMARATÖR VE KLİŞE MAKİNASI

STAMPING AND NUMBERING



Makinemiz döner kafa olup ve bu sayede iki işlevi aynı anda yapabilmektedir. Opsiyonel olarak yalnız Klşe yada yalnız Numaratör olarak dizayn edilip siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunulabilir.

Size / Ebat : 60X50X145h cm
Net Ağırlık : 85 Kg
Güç : 0.7kw

SAYA TIRPAN MAKİNASI

UPPER ROUGHING MACHINE




Otomatik zımpara makinesi montaj öncesinde, farklı kalınlıklar ve dikişli - astarlı sayaların zımparalama işlemi için kaçınılmazdır. İşlem bir zımpara rulosu veya elmas taş aracılığı ile, dikişlere yaklaştığında otomatik olarak dikiş ipliklerinin yırtılmasını engellemek için yükselerek gerçekleşir.

Size / Ebat : 60X50X145h cm
Net Ağırlık : 140 Kg
Güç : 0.7kw

BİTMIŞ SAYA KAMPRE MAKİNASI

UPPER CRIMPING MACHINE



Özel teflon kaplı Kampre kalıpları sayesinde her türlü deri ve suni malzemeyi kampre yapabilir. Kampre derinliği ayarlanabilir. Özel optik projektörü sayesinde Kamprenin her zaman doğru pozisyonda olması sağlanır. Kamprenin ısı ve süresi ayarlanabilir. Sandalet, Terlik, Ayakkabı ve Bot için ayarlanabilir.

Size / Ebat : 63X84X144h cm
Net Ağırlık : 133 Kg
Güç : 1kw

FORT FORMA MAKİNASI

BACK PART MOULDING MACHINE



- * Bu makina 4 istasyonludur (2 İstasyonu Sıcak 2 İstasyonu Soğuk)
- * Kalıplar öne eğmeli.
- * Sayayı rahat görür.
- * 0 ponttan 22 pontta her türlü kalıpta kullanılır.
- * Kafaların açıs ve pozisyonu kullanılan pontun şekline göre değişebilir.
- * Her kafa için danalyanın çekme gücü ve mesafesi ayrı ayrı ayarlanabilir.
- * Sıcaklar için üst soğuklar için alt kafalar ayarlanabilir.
- * Ayrı dijital ısı kontrolü vardır.

Size / Ebat : 200X150X90h cm
Net Ağırlık : 570 Kg
Güç : 3kw

MONTE MAKİNALARI

BİLGİSAYARLI ÖN MONTE (Nozullı) Makinası - Sincron TS

NEW GENERATION OF TOE PULLING OVER AND LASTING MACHINES AT NUMERICAL CONTROL AND PROGRAMMABLE ELECTRIC DRIVERS

- Çevreye duyarlı minimum enerji , tüketimi sağlayan sistem.
- Yeni nesil dokunmatik ekran.
- Renkli Lcd geniş ekranlı.
- 360 derece dönebilen kontrol paneli.
- Otomatik programlanabilen danalyalar.



Size / Ebat : 2000X1700X2200 mm
Net Ağırlık : 1100 kg
Kw : 2.5 KW

HİDROLİK ÖN MONTE Sincron ID / TS

HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE

- 9 Danalyalı
- Otomatik ilaçlı
- Otomatik sağ sol yapar.
- Danalya hafızalı
- Danalya Grup olarak açılır kapanır.
- Komple hidrolik kontrol sistemlidir.

Size / Ebat : 1700X1000X1950 mm
Net Ağırlık : 1100 kg
Kw : 2.0 HP



BİLGİSAYARLI İLAÇLI ARKA VE YAN MONTE MAKİNASI TOUCHSCREEN HEAL SEAT AN SIDE LASTING WITH CEMENT

Mark 2

- Bilgisayar programlı.
- Kalıp hafızalı.
- Model kalıbından otomatik olarak takımlar.
- İlaç genişliğini ve ilaç uzunluğunu her numara için ayrı ayrı takımlar.
- Her program için ilaç miktarını ve sürme yerini otomatik olarak ayarlar.
- Danalyalıdır.
- Danalyaları otomatik ve manuel çekme yapabilir.
- 20 Numaradan 55 Numaraya otomatik takımlar.

Size / Ebat : 1800X1450X2000 mm
Net Ağırlık : 1070 kg
Kw : 4.4 kw



BİLGİSAYARLI ÇİVİLİ VE İLAÇLI ARKA YAN MONTE MAKİNASI

TACK HEAL SEAT AND THERMOCEMENT SIDES LASTING MACHINE

Mark 1

- Bilgisayar programlı.
- Kalıp hafızalı.
- Arka çivili yanlar ilaçlı.
- Model kalıbından otomatik olarak takımlar.
- Çivi genişliğini ve ilaç uzunluğunu her numara için ayrı ayrı takımlar.
- Her program için ilaç miktarını ve sürme yerini otomatik olarak ayarlar
- 20 Numaradan 55 Numaraya otomatik takımlar

Size / Ebat : 1800X1400X2000 mm
Net Ağırlık : 1410 kg
Kw : 4.53 kw

ARKA KAPAMA MONTE

NEW TYPE AUTOMATIC HEEL UPPER BINDING MACHINE

BD - 727

- Hidrolik Arka Kapama.
- Otomatik zaman ayarlı.
- Yarı otomatik çalışabilir .
- Makaslar ısıtmalı
- 18 Numaradan 55 Numaraya kadar çalışır.
- 20 Numaradan 55 Numaraya otomatik takımlar.

Size / Ebat : 1200X760X1420 mm
Net Ağırlık : 580 kg
Kw : 0.4 kw





DOKUNMATİK EKРАН BİLGİSAYARLI ÖN MONTA TENGHONG TH-738 / 739 SERİSİ HYDROLİK TOE LASTING MACHINE

- 9 Danalyalı
- Otomatik ilaçlı
- Otomatik sağ sol yapar.
- Danalya hafızalı
- Danalya Grup olarak açılır kapanır.
- Komple hidrolik kontrol sistemlidir.

Size / Ebat : 1700X1000X1950 mm
Net Ağırlık : 1100 kg
Kw : 2.0 HP



HİDROLİK ÖN MONTE TENGHONG TH-737 SERİSİ HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE

- 9 Danalyalı
- Otomatik ilaçlı
- Otomatik sağ sol yapar.
- Danalya tek tek açma
- Danalya Grup olarak açılır kapanır.
- Komple hidrolik kontrol sistemlidir.

Size / Ebat : 1700X1000X1950 mm
Net Ağırlık : 1100 kg
Kw : 2.0 HP



BİLGİSAYARLI İLAÇLI ARKA VE YAN MONTE MAKİNASI TOUCHSCREEN HEEL SEAT AN SIDE LASTING WITH CEMENT

- Bilgisayar programlı.
- Kalıp hafızalı.
- Model kalıbından otomatik olarak takımlar.
- İlaç genişliğini ve ilaç uzunluğunu her numara için ayrı ayrı takımlar.
- Her program için ilaç miktarını ve sürme yerini otomatik olarak ayarlar.
- Danalyalıdır.
- Danalyaları otomatik ve manuel çekme yapabilir.
- 20 Numaradan 55 Numaraya otomatik takımlar.

Size / Ebat : 1800X1450X2000 mm
Net Ağırlık : 1070 kg
Kw : 4.4 kw



ARKA KAPAMA MONTE NEW TYPE AUTOMATIC HEEL UPPER BINDING MACHINE

- Hidrolik Arka Kapama.
- Otomatik zaman ayarlı.
- Yarı otomatik çalışabilir.
- Makaslar ısıtmalı
- 18 Numaradan 55 Numaraya kadar çalışır.
- 20 Numaradan 55 Numaraya otomatik takımlar.

Size / Ebat : 1200X760X1420 mm
Net Ağırlık : 580 kg
Kw : 0.4 kw



BİLGİSAYARLI OTOMATİK TIRPAN VE İLAÇ SÜRME MAKİNASI

ROUGHING - CEMENTING MACHINE

Cd3 TS

- Otomatik tırpan ve ilaç sürme yapar.
- Kalıp programını model kalıbından otomatik olarak takımlar.
- Sadece tırpan yapar.
- Sadece ilaç sürebilir.
- Sağ ve sol kalıbı otomatik algılar .
- Sonsuz kalıp hafızası vardır.
- Her türlü ponttaki kalıba çalışabilir.

Size / Ebat : 1320X1870X2095h mm
Net Ağırlık : 1300 kg
Kw : 6 kw



KOMPLE SAYA YUMUŞATMA BUHARLI UPPER CONDITIONING



- Komple saya yumuşatma makinasıdır.
- Sayanın bombesini ve fortunu aynı anda yumuşatır, bu sayede sayadaki sarma problemini ortadan kaldırır.
- İki istasyon birbirinden bağımsız otomatik olarak çalıştırılabilir.
- Buhar seviyesi ihtiyaca göre ayarlanabilir.
- Isı derecesi ayarlanabilir.
- Buharlı veya buharsız çalıştırılabilir.
- Sayanın içeride kalma zamanı ayarlanabilir.

Size / Ebat : 1040X740X1220h mm
Net Ağırlık : 137 kg
Kw : 8 kw

BOMBE YUMUŞATMA BUHARLI

TOE UPPER CONDITIONING



- Çift istasyonludur.
- Her iki istasyonda birbirinden bağımsız olarak çalıştırılabilir.
- Buhar verme süresi ayarlanabilir.
- Kapalı kalma süresi ayarlanabilir.
- Buharlı veya buharsız çalıştırılabilir.
- Saya koyulduğunda otomatik olarak çalıştırılabilir.
- Alt ve üst kafaların ısısı birbirinden bağımsız ayarlanabilir.
- Ayarlar kolay bir şekilde operatör tarafından yapılabilir.
- Her türlü deri ve suni deriyi hızlı ve etkili şekilde yumuşatır.

Size / Ebat : 600X550X1340h mm
Net Ağırlık : 90 kg
Kw : 3 kw

ARKA YUMUŞATMA BUHARLI

HUMIDIFYING MACH FOR BACK PART OF THE UPPER



- 3 İstasyonlu olup buhar seviyesi ayarlanabilir.
- Üst ısı seviyesi ayarlanabilir.
- Otomatik su alma sistemine sahiptir.
- Hava verme miktarı ayarlanabilir.
- Buharlı ve buharsız çalışabilir.
- Her türlü deri ve suni deriyi yumuşatabilir.

Size / Ebat : 540X600X1100h mm
Net Ağırlık : 90 kg
Kw : 3 kw
Per Day : 1400 Double

PİSTARİZMA ZENNE MERDANE MACHINE FOR THE POUNDING OF THE SHOE BOTTOM



- 3 adet ayrı bölgelere müdahale eden çekiçleri vardır.
- Çekiçler ısıtmalıdır.
- Her çekicinin vurma gücü ayrı ayarlanabilir.
- Çekiçlerin ısı ayarı malzemeye göre ayarlanabilir.
- Alt kısmını düzeltmek için ayrı merdanesi vardır.
- Her türlü malzemede kullanılabilir. (deri, suni deri, rügan, süet v.s).

BD-141 ZENNE

Size / Ebat : 450X650X1250h mm
Net Ağırlık : 180 kg

BD-142 MERDANE

Size / Ebat : 500X900X1400h mm
Net Ağırlık : 320 kg

BUHARLI ÜTÜ LABUNYA VİBRASYONLU HOT AIR BLOWER



- 0 İle 450 derece arası ayarlanılabilen üfleme sıcaklığı.
- Buharlı veya buharsız çalışabilme özelliği.
- Buhar seviyesi ayarlanabilir.
- Buharlıdır, gerekli olan bölgeye yoğun buhar verilebilir.
- Ayakkabı üzerindeki kırışıklıkları, kampre izlerini, traş izlerini ve bu gibi hataları ütüleyerek.
- Mükemmel bir sonuç elde eder.
- Her türlü malzemede kullanılabilir. örneğin deri, suni deri, rügan, süet ve benzeri.

Size / Ebat : 700X440X1570h mm
Net Ağırlık : 87 kg
Kw : 6 kw

KALÇARİZMA ÖKÇE PASTARİZMA HUMIDIFYING MACH FOR BACK PART OF THE UPPER



- Otomatik olarak kalıbın arka kısmını dövdüştürür.
- Montede oluşan hataları ve kırışıklıkları düzeltir.
- Ökçe ve tabanın doğru şekilde durmasını sağlar.
- Malzemeye göre ısı seviyesi ayarlanabilir.
- Malzemeye göre baskı gücü ayarlanabilir.
- Malzemeye göre titreşim hızı ayarlanabilir.
- Kalıba yanlarına ve arkasına farklı pıstarizma yapılabilir.
- İşlem yaptığı bölgenin uzunluğu ayarlanabilir.
- Her türlü malzemede çalışabilir. saten. Rügan veya Çok Sert Olan İş Ayakkabıları .
- Bayan ve erkek ayakkabıları ayar yapmadan aynı anda çalışabilir.
- 0 pontdan 25 punta kadar ayakkabı yapabilir.

Size / Ebat : 750X930X1600h mm
Net Ağırlık : 350 kg
Kw : 0,37 kw

KURUTMA VE AKTİVİTE TÜNELİ

CEMENT DRYING AND ACTIVATOR



- Kurutma tünelineki ısı ayarlanabilir.
- Bant yürüme hızı ayarlanabilir.
- Tabana ve işe ayrı ayrı ısı verilebilir.
- İlaç sürülüp beklemeden üste atılabilir.
- Her türlü ilaç (su bazlı, solvent bazlı vs.) kurutmaya uygundur.

Size / Ebat : 2500X1100X1500h mm
Net Ağırlık : 400 kg
Kw : 11,5 kw
Per Day : 800 Double

SOĞUK ŞOKLAMA TÜNELİ

CHILLER CHILL SETTING



- Yeni nesil soğutma sistemi
- Otomatik kapaklı sistemdir.
- Bant yürüme hızı ayarlanabilir.
- Soğutma derecesi ayarlanabilir.

Size / Ebat : 2120X980X1750h mm
Net Ağırlık : 300 kg
Kw : 3,8 kw

OTOMATİK KAPAKLI ÜSTE ATMA MAKİNASI

SOLE ATTACHING PRES



- Çift istasyonlu.
- Çift basınçlı.
- Gerektiğinde tek tek çalışabilir.
- Birinci ve ikinci basıncın süreleri ve gücü ayarlanabilir.
- Dijital ekranlıdır.
- Kalıp yüksekliği otomatik ayarlanır.
- Kalıp destek kolu önde yada arkada çalıştırılabilir.

Size / Ebat : 1020X850X1660h mm
Net Ağırlık : 500 kg
Kw : 0,4 kw

BUHARLI FIRIN 2 YOLLU

STEAM HEAT SETTING



- 2 yollu buharlı fırın.
- Buhar seviyesi ayarlanabilir.
- Bant yürüme hızı ayarlanabilir.
- Isı derecesi ayarlanılabilir.
- Buharlı veya buharsız çalışabilir.

Size / Ebat : 1850X600X1400h mm
Net Ağırlık : 300 kg
Kw : 5,5 kw

BUHARLI FIRIN 4 YOLLU

STEAM HEAT SETTER



- 4 yollu buharlı fırın.
- Buhar seviyesi ayarlanabilir.
- Bant yürüme hızı ayarlanabilir.
- Isı derecesi ayarlanılabilir.
- Buharlı veya buharsız çalışabilir.

Size / Ebat : 1910X980X1490h mm
Net Ağırlık : 410 kg
Kw : 6 kw

MONTAJ HATTI MAKİNALARI

HİDROLİK HAVUZLU ÜSTE ATMA HYDRAULIC SOLE PRESS



- Erkek-bayan- bebe çalışır
- Kollar otomatik ayarlıdır
- Yan sıkıştırma ve alt sıkıştırma birbirinden bağımsızdır, aynı anda 2 işlem de yapabilir
- Presleme süresi ve gücü ayarlanabilir.
- Ayar yapmadan aynı anda erkek ve bayan kalıp çalışılabilir.

Size / Ebat : 1100X1050X1900h mm
Net Ağırlık : 1140 kg
Kw : 2,2kw

ALT TIRPAN VE ZIMPARA

LASTED SHOES ROUGHING MACHINE



- Şerit zımparası sayesinde hızlı ve seri şekilde monte edilmiş ayakkabının altına zımpara yapar.
- Tel tırpanı sayesinde ayakkabının altını tiftiklendirir. ideal bir yapıştırma sağlar.
- Her iki istasyonda aynı anda veya ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Malzemeye göre farklı kalınlıklarda zımpara kullanılabilir.
- Malzemeye göre farklı kalınlıklarda tel tırpan kullanılabilir.
- Dayama sistemi sayesinde hatasız tırpan yapmayı sağlar.
- Opsiyonel olarak toz emici sistemi vardır.

Size / Ebat : 1100X750X1480h mm
Net Ağırlık : 228 kg
Kw : 2 kw


DEVİR AYARLI ZIMPARA TOZ EMİCİLİ ROUGHING MACHINE



- Devir ayarlıdır.
- 0 ile 2000 devir arası çalıştırılabilir.
- 2 adet birbirinden bağımsız toz emicisi vardır.
- Fırçaları kolayca sökülüp takılabilir.
- Parlatma veya açma için kullanılır.
- Kullanıcıya göre yükseklik ayarı yapılabilir.

Size / Ebat : 1100X900X1300h mm
Net Ağırlık : 180 kg
Kw : 2,25 kw

ULTRAVİOLE TABAN İÇİ TEMİZLEME UV ULTRAVIOLET LIGHTING MACHINE



EVA ve EPDN tabanları herhangi bir silme işlemi yapmadan ultraviyole ışıkla temizleme yapar.
8 saatlik günlük kapasitesi 4000 çifttir.

Size / Ebat : 2400X1020X2000 mm
Net Ağırlık : 600 kg
Kw : 12 kw

OTOMATİK ÖKÇE ÇAKMA AUTOMATIC HEEL NAILING MACHINE



- Beş çivi bir vida çakar
- 0-25 pont arası her türlü ökçeyi çakar
- Otomatik yada yarı otomatik olarak çalışır
- Ökçeye baskı gücü ayarlanabilir.
- Çivi gömme ayarı vardır.
- Çivi derinlik ayarı vardır.
- Gerektiğinde pimlerin çakmasını ve çakma sırası dijital ekrandan değiştirilebilir.

Size / Ebat : 700X770X2070h mm
Net Ağırlık : 415 kg
Kw : 12 kw

HİDROLİK KALİPTAN ÇIKARMA LAST SUPPING MACHINE



Size / Ebat : 500X320X1050h mm
Net Ağırlık : 150 kg
Kw : 1 kw

ARKA AĞIZ DÜZELTME TOP LINE FORMING MACHINE

Çift istasyonlu bir soğuk bir sıcak Ayakkabıyı kalıptan çıkardıktan sonra en son işlem olarak makinaya konulur. Ayakkabıyı önce sıcakla yumuşatır daha sonra soğuk istasyonda dondurur. Baskı ayarı ayarlanabilir. Baskı süresi ayarlanabilir. Soğutma derecesi ve ısıtma derecesi malzeme tipine göre ayarlanabilir.

Size / Ebat : 700X620X1250h mm
Net Ağırlık : 185 kg
Güç : 0,7 kw




ÖNCESİ

SONRASI

BUHARLI KONÇ ÜTÜ BOOTS IRONING MACHINE


Bu makina çizme ütölemek için tasarlanmış olup çizme üzerindeki kırışıkları giderir. Makina 6 farklı pozisyonda açılabilen bir çift sıcak alüminyum kalıpla donatılmıştır. Kalıplar yaklaşık 360 derece döndürülebilir ve dönme adımının durma süresi ayarlanabilir. Alüminyum kalıplar müşterilerin isteklerine göre yapılabilir. Ütüleme araçları bir çift sıcak hava ve makinanın iki tarafında da asılı duran buhar silindirlerini içeriyor ve buna ek olarak makinanın üzerinde bulunan bir çift sıcak silindiri içeriyor. Standart araçların yanı sıra isteğe bağlı olarak kullanılan bir çift buharsız kaşık vardır.

Size / Ebat : 1200X890X1300h mm
Net Ağırlık : 270 kg
Güç : 9 kw



TABAN ASTARI BANT YAPIŞTIRMA INSOLE FIXING MACHINE WITH TAPE

Size / Ebat : 800X600X1500h mm
Net Ağırlık : 145 kg
Güç : 0,08 kw



SIZDIRMAZ BANT KAYNAK MAKİNASI INSOLE FIXING MACHINE WITH TAPE

Uygulama Alanları

Ayakkabı, kıyafet için sızdırmaz bant kaynak işlemi yapar. Bant kesme özelliği vardır. Değişken, kaynak hızına bağlı otomatik ısıtma gücü ayarı.

Size / Ebat : 1100X600X1500h mm
Net Ağırlık : 150 kg
Güç : 1,0 kw





KOZİ JURDAN (COSİ)


EDGE TRIMMING



Size / Ebat : 600X570X1180h mm
Net Ağırlık : 125 kg
Güç : 9 kw

OTOMATİK İÇ OYMA MAKİNASI

ROUGHING AND GROOVING ELECTRONIC MACHINE ON THE EDGE OF THE SOLE



Size / Ebat : 700X700X1400h mm
Net Ağırlık : 200 kg
Güç : 2 kw

OTOMATİK VARDOLA DÖNME MAKİNASI

WELT APPLYING MACHINE



Size / Ebat : 700X700X1440h mm
Net Ağırlık : 222 kg
Güç : 1 kw



Size / Ebat : 900X670X1650h mm
Net Ağırlık : 620 kg
Güç : 1,5 kw

OTOMATİK ÖKÇE TIRPAN MAKİNASI

ROUGHING MACHINE ON THE HEEL SEAT



Size / Ebat : 750X660X1250h mm
Net Ağırlık : 160 kg

OTOMATİK ARKA ALMA MAKİNASI

SKIVING MACHINE



Size / Ebat : 650X500X1200h mm
Net Ağırlık : 200 kg
Güç : 2 kw

İLAÇ SÜRME MAKİNASI

CEMENTING MACHINE



Size / Ebat : 700X600X1200h mm
Net Ağırlık : 80 kg
Güç : 0,75 kw



JURDAN VE ÇELİKLİ TABAN MAKİNALARI


KENAR FREZE CGC
INSOLE TRIMMING MACHINE



FİBER TRAŞ
AUTOMATIC INSOLE SKIVING MACHINE



İLAÇ SÜRME + KURUTMA
AUTOMATIC INSOLE CEMENTING AND DRYING



OTOMATİK ÇELİK ÇAKMA
INSOLE RIVETING MACHINE




OTOMATİK KAMPRE
AUTOMATIC INSOLE MOLDING MACHINE



Size / Ebat : 2000X1000X1850h mm
Net Ağırlık : 1800 kg
Güç : 5,5 kw

İLAÇ SÜRME
INSOLE CEMENTING MACHINE



OTOMATİK KOLLU JURDAN MAKİNASI
SOLE TRIMMING MACHINE



- Her türlü jordan tabanın kenar frezesini yapar.
- Çift bıçaklıdır.
- Köşelerde otomatik yavaşlama sistemi vardır.

- **ONE KNIFE**
- **TWO KNIFE**

VİDALI VE PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ

PİSTONLU KOMPRESÖRLER AIR COMPRESSOR



Tek ve çift kademeli pistonlu hava kompresörleri farklı uygulama alanlarında başarıyla çalışabilmesi amacıyla üretilmiştir.

VİDALI KOMPRESÖRLER (KURUTUCULU) AIR COMPRESSOR WITH DRYER




Her seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğrenebileceği şekilde tasarlanan ürünlerin üretiminde ve montajında kullanılan üstün performanslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun sonucunda da düşük işletme giderleri sağlar.

YEDEK PARÇALAR



500'den fazla sıfır ve revizyonlu makina seçeneği ile sizleri showroom'umuza bekliyoruz.



You can find English language in our web page



English: +90 532 447 04 97



Вы можете найти русский язык на нашей веб-странице



Russian: +90 533 227 87 90

Prestij Tekstil ve Ayakkabı Makinaları Malzemeleri Ekipmanları San ve Tic. Ltd. Şti.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv. 34306 Sinpaş İş Modern H29 İkitelli - Başakşehir / İST.

Tel + 90 (212) 644 93 30 (Pbx) Fax: + 90 (212) 644 93 34

www.prestijmakina.com • www.prestijlazer.com • info@prestijmakina.com